



**STEMCO** 轮端护航 安行无忧

# 创新的设计和优质的材料 确保安全性和耐用性

STEMCO为卡车运输行业提供可靠的轮毂盖已有60多年的历史。纵观历史,我们认识到需要有更坚固、更耐用的轮毂盖产品,以及为客户选择合适的轮毂盖,来满足客户对性能、设计和成本的要求。为了达到这一目标,STEMCO设计了一系列的轮毂盖,以满足车队不同的要求,最大限度的提高性能和价值。

为保证轮端系统性能和防护的完整性,和减少停机时间,请拒绝使用低质量的假冒伪劣产品。相信专家,相信斯太姆科。

#### 创新的产品线

产品和应用的特定技术,旨在防止污染物进入,延长轮端使用寿命。

#### 优质的材料

优质铸铝材料,优异的散热性。

#### 适配多种润滑方式

拥有适合油润滑、半流动脂润滑、硬脂润滑的轮毂盖,以满足不同客户对性能、设计和成本等要求。

#### 广泛的应用范围

全系列覆盖卡车、挂车的应用。

#### 传统红塞子轮毂盖

传统铝制340和343系列轮毂盖提供耐用的和标志性的红色橡胶塞实现通气。使用铸铝结构的盖体防止翘曲和变形,并且具有很好的耐用性和散热性。卡车运输行业通常将STEMCO轮毂盖视为标杆。



343-4024



340-4119 驱动桥



343-4046 转向桥



340-4975 挂车轴



343-4065 转向桥



343-4009 挂车轴





343-4064 挂车轴



343-4249 转向桥



343-4075 挂车轴





343-4342 挂车轴

#### Sentinel® 轮毂盖

Sentinel®技术提供一个无与伦比的过滤系统,用来防止尘土、杂质、水等进入轮端。STEM-CO能为您提供四种带Sentinel®技术的产品选项。

- Sentinel®轮毂盖提供了一个防篡改的透气系统,能够提供最大程度的保护和免维护性能。
- 集成式Sentinel®轮毂盖将Sentinel®透气塞集成至窗体上,从而拥有更少的组件和更佳的轮端可视性。
- Sentinel® ESP(延长服务通气塞) 和Sentinel® ESP 驱动桥过滤通气塞,利用STEMCO独家的 Sentinel® 技术,可以经济地改装轮端和驱动桥。



348-4009 挂车轴



356-4009 挂车轴



353-4009 挂车轴



359-6125 ESP Plug 50个/包 359-6124



359-6137 驱动桥通气塞

### 常用更换部件

- 359-5995 油润滑窗体组件
- 359-5990 大的红色橡胶塞
- 359-5915 小的3/4"的红色橡胶塞

#### WHEEL END

#### 冲压钢轮毂盖

STEMCO冲压钢润滑脂轮毂盖由优质钢材制成,表面具有黑色保护性涂层,提供轮毂盖内外的防腐蚀保护。对于合成基半流动润滑脂,使用带透气塞的340-5096版本轮毂盖。对于硬脂润滑脂,使用非通气的340-5097轮毂盖。



340-0044 无通气塞, 转向桥



340-5096 有通气塞, 挂车轴



340-5097 无通气塞, 挂车轴

#### 脂润滑轮毂盖

对于脂润滑应用,342系列防污轮毂盖配备了与340系列一致的不带侧置注油塞的铝制盖体,同时配备带有烧结金属通气阀的实心透明窗体。为了进一步拓展脂润滑应用,STEMCO开发了352系列全铝轮毂盖。其采用全铝结构,并安装了鸭嘴阀来进行通气。



352-4009 挂车轴



342-4009 排车轴

#### PSITM轮毂盖

STEMCO 轮胎自动充气系统轮毂 盖可适配油润滑和脂润滑,可适 用于市面上的常见应用。油润滑 的轮毂盖有一个侧置注油塞和带 油位指示线的透明视窗。脂润滑 的轮毂盖无侧置注油塞,视窗为 灰色不透明。



343-4370 PSITM

#### Defender™ 轮毂盖

Defender™轮毂盖100%防腐蚀,并通过不锈钢内嵌件进行强化结构。它拥有磁性注油塞,可吸附内部金属杂质,延长轮端寿命。轮毂盖和窗口之间的特殊焊接保证了牢固的密封,确保无泄漏。



368-4195 挂车轴

363-4009 挂车轴

#### Hubodometer® 轮毂盖

STEMCO Hubodometer® 轮毂盖在安装机械或电子里程表时更轻松便捷。347系列铝轮毂盖安装了一个带里程表安装接口的透明视窗,而640系列是一个带金属法兰的尼龙里程表轮毂盖。这两个系列轮毂盖都允许里程表通过轮毂盖中心的接口进行直接安装。



347-4009 挂车轴



640-0001 挂车轴

#### 常用的轮毂盖选项和螺栓规格

STEMCO 基础零件号	标准轮毂盖, 无侧置注油塞	DEFENDER™ 轮毂盖	防尘,半流动脂	标准轮毂盖, 有侧置注油塞	DEFENDER™ 轮毂盖	全铝轮毂盖, HUBO窗口	SENTINEL® 轮毂盖	SENTINEL® 脂润滑轮毂盖	铝制轮毂盖, 半流动脂/排气	集成式SENTINEL 油润滑	DEFENDER™ 轮毂盖	集成式SENTINEL 脂润滑	DEFENDER <sup>TM</sup> 轮毂盖	螺栓分度圆	螺栓尺寸	螺栓扭矩值
O ++ki	340	360	342	343	363	347	348	349	352	356	366	358	368	-84	<del>- 1</del> 4	<del>-01</del>
4009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5-1/2	5/16	6
4013	Χ		Χ	Χ		Χ	X	Χ		X		X		5-1/2	5/16	5
4024	Χ	X	Χ	Χ	Χ					X	Χ	Χ		4-1/2	5/16	6
4046	Χ			X			X	X		X		X		5-1/2	5/16	6
4075	Χ		Χ	Χ		Χ	Χ	X		Χ		Χ		6-1/4 x	8 UN(M	)
4095	X		X	Χ			X	X	X	X		X		5-1/2	5/16	6
4195	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Χ	6-3/4	5/16	6
4249	X		X	X										5-1/2	5/16	6
4281							X	X						5-17/32	3/8	6
4370*	Χ			Χ										5-1/2	5/16	6
4371*	Χ			Χ										6-1/4 x	8 UN(M	)
4372*	Χ			Χ										6-3/4	5/16	6

#### 说明

340/360 - 无注油塞
342 - 防尘脂润滑
343/363 - 带注油塞
348 - Sentinel® 油润滑
349 - Sentinel® 脂润滑
350 - 带SENTIENL® ESP通气塞
353 - 带SENTIENL® ESP通气塞
356/366 - Sentinel® 油润滑-集成式
358/368 - Sentinel® 脂润滑-集成式
4009 - 挂车桥 "TN"
4195 - 挂车桥 "TP"

## STEMCO 轮毂盖

#### 轮毂盖型号互换指南

北較盖空气	<u> </u>	
竞品零件号	竞品名称	STEMCO 零件号
1282	SKF	340-4975
1612	SKF	343-4024
1612	SKF	360-4024
1612	SKF	361-4024
1612	SKF	363-4024
1612	SKF	364-4024
1612	SKF	366-4024
1612	SKF	367-4024
1612	SKF	369-4024
1623	SKF	343-4066
1627	SKF	343-4019
1642	SKF	343-4013
1643	SKF	343-4009
1643	SKF	360-4009
1643	SKF	361-4009
1643	SKF	363-4009
1643	SKF	364-4009
1643	SKF	366-4009
1643	SKF	367-4009
1643	SKF	368-4009
1643	SKF	369-4009
1665	SKF	343-4042
1681	SKF	343-4186
1682	SKF	343-4075
1696	SKF	343-4195
1696	SKF	360-4195
1696	SKF	361-4195
1696	SKF	363-4195
1696	SKF	364-4195
1696	SKF	366-4195
1696	SKF	367-4195
1696	SKF	368-4195
1696	SKF	369-4195
1703	SKF	343-4249
1711	SKF	343-4024
1723	SKF	343-4066
1727	SKF	343-4019
1742	SKF	343-4013
1743	SKF	343-4009
1743	SKF	343-4046
1743	SKF	343-4095

竞品零件号	竞品名称	STEMCO 零件号
1765	SKF	343-4042
1770	SKF	343-4034
1781	SKF	343-4186
1788	SKF	343-4249
1800	SKF	347-4009
1801	SKF	347-4013
1811	SKF	343-4024
1823	SKF	343-4042
1742	SKF	343-4013
1843	SKF	343-4009
1843	SKF	343-4046
1843	SKF	343-4095
1865	SKF	343-4066
1870	SKF	343-4034
1890	SKF	343-4249
340-009	National	340-4009
340-009BK	National	300-4009
340-975	National	340-4975
340-975BK	National	340-4975
343-009	National	343-4009
343-009BK	National	303-4009
64002	TriSeal	343-4019
64009	TriSeal	343-4009
64009H	TriSeal	347-4009
64013	TriSeal	343-4013
64024	TriSeal	343-4024
64029	TriSeal	343-4186
64034	TriSeal	343-4034
64042	TriSeal	343-4024
64046	TriSeal	343-4046
64046	TriSeal	343-4095
64046	TriSeal	343-4249
64066	TriSeal	343-4066
64075A	TriSeal	343-4075
64075G	TriSeal	342-4075
64075P	SKF	340-4975
64249	SKF	343-4249
812928	SKF	343-4095
815214	SKF	343-4195
821338	SKF	343-4009
821907	SKF	343-4009
C40-4009	SKF	340-4009

竞品	零件号	竞品名	称	STEMCO 零件号	
C40-	4009BP	SKF		300-4009	
C40	)-4975	SKF		340-4975	
C40-	4975BP	SKF		340-4975	
C40-	-5097BP	SKF		340-5097	
C43	3-4009	SKF		343-4009	
C43-	4009BP	SKF		303-4009	
C43	3-4013	SKF		343-4013	
C43	3-4024	SKF		343-4024	
C43	3-4042	SKF		343-4042	
C43	3-4075	SKF		343-4075	
C43	3-4095	SKF		343-4095	
C43	3-4098	SKF		343-4098	
C43	3-4249	SKF		343-4249	
DG	G-5/6P	Dual Dyn	amics	340-4013	
DG	-5/6PS	Dual Dyn	amics	343-4013	
D	G-6F	Dual Dyn	amics	340-4046	
DG	-6F4.5	Dual Dyn	amics	340-4024	
DG-	6F4.5P	Dual Dyn	amics	343-4013	
DG-6	5F4.5PC	Dual Dyn	amics	343-4024	
DG-	6F4.5S	Dual Dyn	amics	347-4075	
D(	G-6FL	Dual Dyn	amics	340-4249	
D(	G-6FP	Dual Dyn	amics	347-4009	
DG	i-6FPC	Dual Dyn	amics	340-4024	
D	G-6P	Dual Dyn	amics	340-4009	
DO	G-6PS	Dual Dyn	amics	343-4009	
DG	-6PSC	Dual Dyn	amics	340-4046	
DG	5-7.5P	Dual Dyn	amics	340-4195	
DG	-7.5PS	Dual Dyn	amics	343-4195	
	)G-P	Dual Dyn	amics	340-4075	
D	G-PS	Dual Dyn	amics	343-4075	
DC	G-PSC	Dual Dyn	amics	343-4249	
Н	1075	Natio	nal	343-4075	
HU	J009A	Natio	nal	343-4009	
	J009A	Natio	nal	343-4046	
HU	J013A	Natio	nal	343-4013	
HU	J019A	Natio	nal	343-4019	
	J024A	Natio	nal	343-4024	
	J028A	Natio	nal	343-4186	
HU	J034A	Natio	nal	343-4034	
	J042A	Natio		343-4042	
	J066A	Natio		343-4066	
	J110A	Natio		343-4095	
HU	J110A	Natio	nal	343-4249	

#### 轮毂盖螺栓扭矩规格

1753

拧入式车	伦毂盖
XXX-4075	136 N·m
340-4975	68-82 N·m
340-4976	68-82 N·m
640-0003	68-82 N·m

SKF

轮毂盖安装螺栓					
1/4"	11-16 N·m	5/8"	30-35 N·m		
5/16"	16-22 N·m	3/4"	33-38 N·m		
3/8"	22-27 N·m	7/8"	35-41 N·m		
7/16"	25-30 N·m	6MM	11-16 N·m		
1/2"	27-33 N·m	8.5MM	16-22 N·m		

	轮毂盖组件	
359-6032	#8 Torx 窗体螺钉	2-2.6 N·m
359-5984	3/8" 磁性注油塞	7-12 N·m
359-5985	3/8"注油塞	7-12 N·m

#### 斯太姆科车辆科技(苏州)有限公司

业务中心: 上海市闵行区申虹路 928 弄虹桥嘉汇 5 号楼 101 室制造中心: 苏州市相城区春耀路 18 号 3E 产业园 4 号楼 1 楼

343-4249

联系电话: 86-21-6278 7253

www.stemco.com.cn



